

CELE MAI POPULARE MAȘINI **MAYER**

Beppler
DER GARTENBAUPROFI

umplere ghivece, plantare >



prelucrare substrat >



semănat >



 **mayer**

TM 2105 - mașina de umplut ghivece

DIAMETRU GHIVECI:	8 - 20 cm (in funcție de tipul ghiveciului)
CAPACITATE:	max. 2500 buc / oră
BUNCĂR DE TURBĂ:	600 litri
BUNCĂRUL EXTENSIBIL PÂNĂ LA:	max. 1000 litri
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	2,35 x 1,5 x 2 m, 560 kg
ACCESORII:	modul pentru umplut tăvițe, bandă de transport



KF BASIC - mașina de umplut tăvițe

DIMENSIUNI TĂVIȚE:	60 x 40 x 12 cm
CAPACITATE:	max. 360 buc tăvițe / oră
BUNCĂR DE TURBĂ:	600 litri
BUNCĂRUL EXTENSIBIL PÂNĂ LA:	max. 1000 – 1500 litri
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	2,35 x 1,5 x 2 m, 560 kg

Se poate comanda separat și cu modulul de umplut ghivece, respectiv cărucioare pentru schimbarea modulelor. (KF - SPECIAL: capacitate de 600 buc tăvițe / oră)



TM 1610 - mașina de umplut ghivece

DIMENSIUNE GHIVECI:	5 - 21 cm (in funcție de tipul ghiveciului)
CAPACITATE:	max. 2800 buc / oră
BUNCĂR DE TURBĂ:	1000 litri
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	2,9 x 1,5 x 1,95 m, 750 kg
ACCESORII:	bandă de transport, bandă de transport pentru magazia de ghivece, dozator pentru îngrășământ



Oferta nu conține toată gama de mașini.
Pentru oferte detaliate și personalizate vă rugăm contactați persoana de contact.

TM 1810 - mașina de umplut ghivece

DIAMETRU GHIVECI:	5 - 22 cm (in funcție de tipul ghiveciului)
CAPACITATE:	max. 3600 buc / oră
BUNCĂR DE TURBĂ:	1250 litri
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	3,1 x 1,5 x 1,75 m, 880 kg
ACCESORII:	bandă de transport, bandă de transport pentru magazia de ghivece, dozator pentru îngrășământ



TM 1010 F - mașina de umplut ghivece

DIAMETRU GHIVECI (T16):	5 - 22 cm (in funcție de tipul ghiveciului)
DIAMETRU GHIVECI (T8):	15 - 30 cm
CAPACITATE:	max. 4000 buc / oră
BUNCĂR DE TURBĂ:	1500 litri
BUNCĂRUL EXTENSIBIL PÂNĂ LA:	max. 4000 litri
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	3,6 x 1,5 x 1,8 m, 880 kg
ACCESORII:	bandă de transport, bandă de transport pentru magazia de ghivece, dozator pentru îngrășământ, extindere buncăr de turbă, etc.



TM 2432 - mașina de umplut ghivece pentru pepiniere

DIMENSIUNE GHIVECI:	9 - 32 cm
CAPACITATE:	max. 3000 buc / oră
BUNCĂR DE TURBĂ:	1500 litri
BUNCĂRUL EXTENSIBIL PÂNĂ LA:	2200 / 3000 / 5000 litri
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	4,6 x 2,2 x 2,3 m, 1700 kg
ACCESORII:	bandă de transport, bandă de transport pentru magazia de ghivece, dozator pentru îngrășământ, modul de alimentare ghivece dublă, etc.



Oferta nu conține toată gama de mașini.
Pentru oferte detaliate și personalizate vă rugăm contactați persoana de contact.

EM 6012 - malaxor substrat

CAPACITATE VOLUM:	pentru 2 m ³ de substrat
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	3 / 3,7 m x 1,9 x 2,2/2,45 m, 1380 kg
ACCESORII:	unitate pentru umidificare, control laser pentru golire, golire cu control de la pedala, construcție masivă pentru componentii mai grei



Se poate comanda EM 6002 cu capacitatea de numai 1 m³.

BZ 6160 - - mașina de prelucrat baloți pentru **BIG BALE**

DIMENSIUNI BIG BALE:	max. 1,2 x 1,2 x 2,25 m (se pot prelucra dimensiuni mai mici)
MĂRIREA DIMENSIUNII BIG BALELOR PT. PRELUCRAT:	până la înălțimea de 2,7 m
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	3,3 x 1,69 x 2,2 m, 1100 kg (înălțimea la încărcarea baloților este de 2,48 m)
ACCESORII:	unitate de umectare, înălțător, roți sarcină grea, ambreaj pentru tractare, etc.



Mașina BZ 6030 este destinat pentru prelucrarea baloților de 250 - 300 litri.

SEM 100 - mașina de semănat semiautomată

DIMENSIUNI TĂVIȚE:	max. 60 x 40 x 13 cm (toate tipurile)
TIPURI DE SEMINȚE:	pentru semințe simple și drajate
CAPACITATE:	maxim 30 de rânduri / minut
DIMENSIUNILE DE TRANSPORT ȘI MASA:	1,38 x 0,68 x 1,2 m, 70 kg (nerulant)
ACCESORII:	se livrează fără compresor, se poate comanda duze de diferite mărimi



Oferta nu conține toată gama de mașini.
Pentru oferte detaliate și personalizate vă rugăm contactați persoana de contact.